



**ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА**

№ 10/2-24-7

Принято Городской Думой «25» сентября 2024 года

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск»

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2020 № 2220 «Об утверждении Правил определения органами местного самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», пунктом 61 части 2 статьи 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»:

1. Внести в решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 27.01.2016 № 357/21-16-5 «Об утверждении графических отображений схем и определении границ территорий, прилегающих к объектам и организациям, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции в городском округе «Город Южно-Сахалинск» следующие изменения:

1) в приложении 1:

а) строки 17, 24, 87, 89, 122 изложить в следующей редакции:

| | | |
|----|---|--|
| 17 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. им. Космонавта Поповича, д. 75а |
| 24 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 103 |
| 87 | Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества города Южно-Сахалинска» | г. Южно-Сахалинск, ул. Академическая, д. 32а |
| 89 | Государственное автономное учреждение «Региональный ресурсный центр дополнительного образования и воспитания» | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 266а |

| | | |
|-----|---|--|
| 122 | Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования Сахалинской области» имени Заслуженного учителя Российской Федерации В.Д. Гуревича | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 42 |
|-----|---|--|

б) схемы 17, 24, 87, 89, 122 изложить в следующей редакции:

- схема 17 (приложение 1);
- схема 24 (приложение 2);
- схема 87 (приложение 3);
- схема 89 (приложение 4);
- схема 122 (приложение 5);

в) строки и схемы 16, 59, 81, 97 исключить;

2) в приложении 2:

а) строки 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 87, 90 изложить в следующей редакции:

| | | |
|----|---|--|
| 68 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №22 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Пуркаева М.А., д. 78А, пом. №53 (по плану БТИ) на 3 этаже |
| 69 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №23 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, д. 18, пом. №1 (по плану БТИ) на 3 этаже |
| 70 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (МАОУ СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 300, помещения № 3, 10 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже |
| 74 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Гимназия №2 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 80, пом. №34 (по плану БТИ) на 1 этаже |
| 75 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 191А, пом. №28 (по плану БТИ) на 1 этаже |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет ГБПОУ «Сахалинский техникум сервиса») | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 212, пом. №14 (по плану БТИ) на 1 этаже |
| 80 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МАОУ СОШ № 6 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 308, помещения № 100-102 на 1-ом этаже |
| 82 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №8 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 18, помещение № 52 на 1-ом этаже (Кабинет) |

| | | |
|----|---|--|
| 83 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №9 с углубленным изучением восточных языков и культуры г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Южно-Сахалинская, д. 22, пом. №17 (по плану БТИ) на 1 этаже |
| 84 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ №11 г. Южно-Сахалинска) | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107, пом. №31 (по плану БТИ) на 1 этаже |
| 87 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет ГБПОУ «Сахалинский техникум механизации сельского хозяйства») | г. Южно-Сахалинск, ул. Восточная, д. 20, пом. № 13-17, на 1 этаже |
| 90 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ Лицей № 2 г. Южно-Сахалинск) | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 107А, пом. № 7 (по плану БТИ) на 2-м этаже |

б) схемы 68, 69, 70, 74, 75, 76, 80, 82, 83, 84, 87, 90 изложить в следующей редакции:

- схема 68 (приложение 6);
- схема 69 (приложение 7);
- схема 70 (приложение 8);
- схема 74 (приложение 9);
- схема 75 (приложение 10);
- схема 76 (приложение 11);
- схема 80 (приложение 12);
- схема 82 (приложение 13);
- схема 83 (приложение 14);
- схема 84 (приложение 15);
- схема 87 (приложение 16);
- схема 90 (приложение 17);

в) строки и схемы 1, 2, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 47, 81, 88, 89, 91, 102, 223, 235, 254, 255, 278, 286, 322, 349, 362, 373, 389, 395, 426, 427 исключить;

3) в приложении 4:

а) строки 14, 22 изложить в следующей редакции:

| | | |
|----|--|--|
| 14 | Филиал ФГБУ «ЦЖКУ» по ВВО ЖКС № 6 | г. Южно-Сахалинск, пер. Дорожный, д. 4 |
| 22 | Управление Росгвардии по Сахалинской области | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 495 |

б) схемы 14, 22 изложить в следующей редакции:

- схема 14 (приложение 18);
- схема 22 (приложение 19);

в) строки и схемы 12, 18, 27 исключить;

4) в приложении 8:

а) строки 4, 63, 75, 76, 121 изложить в следующей редакции:

| | | | |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|
| 4 | ООО «САХОБУВЫИНВЕСТ» | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 69, | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|

| | | | |
|-----|--|--|---|
| | | помещение № 8, 1 этаж (Кабинет) | посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 12, помещения: первого, второго этажей (блок № 2), третьего этажа (по техническому паспорту здания) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 75 | Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Кристалл» | г. Южно-Сахалинск, ул. им. Алексея Максимовича Горького, д.29, пом. №107-108, 104 на первом этаже | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 76 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа по волейболу» | г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 7/3, помещения № 19-21 (по техническому плану) на 2-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 121 | ООО «АПЕКС МЕД» | г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 59, пом. 7 (кабинеты № 1, 2, 4 - 9) на 1-м этаже | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
|--|--|--|---|

б) дополнить строками 165-212 следующего содержания:

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 165 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 10 «Росинка» г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. имени Космонавта Поповича, д. 75А, помещения № 72-76 (по плану БТИ) на 1-ом этаже (Медицинский блок (кабинет) дошкольной организации) | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 166 | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная психиатрическая больница» | г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 1; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 2; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 3; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 4; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |

| | | | |
|-----|--|---|---|
| | | д. 110А к. 5; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 6; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 7; 693005, Сахалинская область, Г.О. город Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, ул. Лермонтова, д. 110А к. 9 | |
| 167 | Государственное казенное учреждение здравоохранения «Сахалинская областная психиатрическая больница» в МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска» | г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 69, блок Д, помещение № 4 на 2-ом этаже - МБОУ «Коррекционная школа «Надежда» города Южно-Сахалинска (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации) | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 168 | ООО «99 ДОКТОРОВ» | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д. 5 к. 2, кв. 1-7, 25-33 (помещения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 по техническому плану) на 1-м этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 169 | ООО «МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ» | г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 38, помещения № 5, 10-12, 16, 18, 20 на 1-ом | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | этаже (Кабинет) | расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 170 | ООО «МРТ-ЭКСПЕРТ ПРИМОРЬЕ» | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д.245-В, помещения: № 8-11, 13 на 1-ом этаже; № 5 на 3-м этаже | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 171 | ООО «МОЛЕКУЛА МОЛОДОСТИ» | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 298, помещение № 65, кабинеты № 1-5 (по техническому плану) на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 172 | Индивидуальный предприниматель Дацковский Сергей Васильевич | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 422А, помещение № 10 (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 173 | ООО «Клиника ЕК» | г. Южно-Сахалинск, ул. Больничная, д. 51, пом. 46-49, кабинеты № 1-6, 8, 10, 12 (по техническому плану помещения) на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| | | | общественного питания |
| 174 | Индивидуальный предприниматель Гордеев Антон Игоревич | г. Южно-Сахалинск, ул. Фабричная, д. 14А, пом. 1, кабинеты № 1-4, 7-10 на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 175 | ООО «КЛИНИКА ЛЮБОВЬ» | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 298, помещение № 60 на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 176 | ООО «МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «ГАРМОНИЯ»» | г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова Д.Н., д. 70, помещения № 1-19 (по техническому плану) на 3-ем этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 177 | ООО «ПРОВЕРКА ЗРЕНИЯ» | г. Южно-Сахалинск, ул Невельская, д. 52/1, помещение № 11, 26 (по техническому паспорту) на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 178 | Областное государственное | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 501 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | автономное учреждение «Центр спортивной подготовки Сахалинской области» | стр. 9 (литер Ж), кабинеты № 1-10 (по техническому плану здания) на 1-ом этаже (Кабинет) | посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 179 | Акционерное общество «Аэровокзал Южно-Сахалинск» | г. Южно-Сахалинск, ул. им. И.П.Куропатко, д. 25. помещения № 1.11.1-1.11.19 (по техническому плану помещения) на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 180 | ООО «ЦЕНТР ФЛЕБОЛОГИИ – САХАЛИН» | г. Южно-Сахалинск, ул. Авиационная, д. 57-Б, помещение № 12, кабинеты № 1-13 (по техническому плану) на 2-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 181 | ООО «Центр медосмотров» | г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 83 (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 182 | ООО «АПЕКС МЕД» | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 569-А, помещение № 19, кабинеты № 1-8 (по техническому плану) на 1-ом этаже | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | (Кабинет) | расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 183 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Сахалинский областной клинический онкологический диспансер» | г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 3, д. 3 стр. 1 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 184 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Луговое, ул. Комарова, д.13-А, помещения № 40-41, 44, 55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 185 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 9 «Чебурашка» г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 103, помещения № 6-7 на 1-ом этаже (Кабинет) | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 186 | Областное государственное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа «Кристалл» | г. Южно-Сахалинск, ул. Алексея Максимовича Горького, д. 29, стр. 1, помещения № 103-104 на 1-ом этаже | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |

| | | | |
|-----|--|--|---|
| 187 | АО «ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ» | г. Южно-Сахалинск, ул. Железнодорожная, д. 159, помещения № 9-11 на 2-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 188 | ООО «ОРТОДОНТ-ЦЕНТР БЭБИ СМАЙЛ» | г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16 к. 11, пом. 6, кабинеты № 1-7 (по техническому плану) на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 189 | ООО «ОРТОДОНТ-ЦЕНТР БЭБИ СМАЙЛ» | г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова А.О., д. 35А, пом. 42А (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 190 | Индивидуальный предприниматель Пак Наталья Тегоновна | г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 11, пом. 6, кабинет № 4 (по техническому плану) на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 191 | Индивидуальный предприниматель Пак Наталья Тегоновна | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 285-А, помещение № 8 (по техническому | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | | паспорту) на 1-ом этаже | посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 192 | АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» | г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, помещения № 84-98 на 2-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 193 | ООО ЦКЗ «Эстетика» | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 283-А, помещения № 1-27 на 1-ом этаже (Кабинет) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 194 | ООО ЦКЗ «Эстетика» | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 174, пом. № 45, 48-49 (по плану БТИ) на 1-ом этаже | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 195 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова» | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 56А/1, помещения 1-33, 35 на 1-ом этаже, помещения 1-28 на 2-ом этаже (по поэтажному плану 1-ого и 2-го этажа | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| | | | <p>объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p> |
| 196 | <p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»</p> | <p>г. Южно-Сахалинск, бульвар Анкудинова Ф.С., д. 1а</p> | <p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p> |
| 197 | <p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»</p> | <p>г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, д. 45, 2-ой этаж (бактериологическая лаборатория)</p> | <p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p> |
| 198 | <p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова»</p> | <p>г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 56А</p> | <p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p> |
| 199 | <p>Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника»</p> | <p>г. Южно-Сахалинск, пл. р-н Хомутово, ул. 2-я Центральная, стр. 33, помещение № 11 на 1-ом этаже</p> | <p>По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <p>- 50 метров до входа в торговый объект;</p> <p>- 30 метров до входа в объект общественного питания</p> |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 200 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» | г Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 198А, помещения 427-429, 435-438, 442 (4 этаж) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 201 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 200, помещение 15, 16 (2 этаж) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 202 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» | г. Южно-Сахалинск, пл. р-он Ново-Александровск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21, помещения № 1, 2, 4, 5 (на поэтажном плане) на 2-ом этаже | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 203 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (ФАП) | с. Березняки, ул. Депутатская, д. 5 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания |
| 204 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области | г. Южно-Сахалинск, переулок Железнодорожный, д. 12 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для |

| | | | |
|-----|---|---|---|
| | «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (поликлиника) | | посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 205 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (поликлиника) | г. Южно-Сахалинск, ул. 2-я Комсомольская, д. 21 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 206 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» (поликлиника) | г. Южно-Сахалинск, ул. Комарова, д. 5 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 207 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» | с. Ключи, ул. Советская, д. 28 (ФАП) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания |
| 208 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» | с. Старорусское, ул. Центральная, д. 12, пом. 1-5 (ФАП) | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 35 метров до входа в торговый |

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | | | объект; - 20 метров до входа в объект общественного питания |
| 209 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» - медицинский кабинет МБОУ СОШ № 31 г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. Советская, д. 91, пом. 30 (по плану БТИ) (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации) | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 210 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Сахалинской области «Городская поликлиника № 6 города Южно-Сахалинска» - медицинский кабинет МБОУ СОШ № 30 г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. Дружбы, д. 71, пом. № 55 (по плану БТИ) на 1-ом этаже (Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации) | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 211 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Южно-Сахалинская детская городская поликлиника» (Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа (МБОУ СОШ) № 13 имени П.А.Леонова) | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103 Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 212 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная стоматологическая поликлиника» (стоматологический кабинет МБОУ СОШ | г. Южно-Сахалинск, пр-кт Мира, д. 103, пом. №23 (по плану БТИ) на 2 этаже, Медицинский блок (кабинет) общеобразовательной организации | По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | №13 им. П.А. Леонова г. Южно-Сахалинска) | | - 30 метров до входа в объект общественного питания |
|--|---|--|--|

5) приложение 9 дополнить строкой 16 следующего содержания:

| | | | |
|----|---|---|---|
| 16 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа восточных видов единоборств Сахалинской области»- Центр бокса в г. Южно- Сахалинске | г. Южно-Сахалинск, проспект Мира, дом 70 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
|----|---|---|---|

б) приложение 10 дополнить строками 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 следующего содержания:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Пункт отбора на военную службу по контракту г. Южно- Сахалинск | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 219 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 5 | Главное управление МЧС России по Сахалинской области | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 129 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 6 | 318 военная прокуратура гарнизона | г. Южно-Сахалинск, ул. Космонавта Поповича, д. 106а | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | общественного питания |
| 7 | ФГКУ 1029 Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора МО РФ | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 111 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 8 | Отделение 718 Регионального экологического центра ВВО | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 219 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 9 | ФГАУ «Росжилкомплекс» | г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, д. 219 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 10 | Сахалинский филиал дорожная станция № 16-4 ФКУ МО РФ «Восточное управление дорожного хозяйства» | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 28 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии: - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 11 | УМВД России по Сахалинской области | г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 149 | По кратчайшему пути пешеходного следования от каждого входа для |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
|--|--|--|---|

7) приложение 12 дополнить строками 32, 33, 34, 35 следующего содержания:

| | | | |
|----|---|---|--|
| 32 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Березка» г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. Крайняя, д. 32, д. 30, корп. 1 | <p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 33 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 2 города Южно-Сахалинска» | г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 51А | <p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 34 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 32 «Буратино» г. Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, ул. Ветеранская, д. 16, корп. 12 | <p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; - 30 метров до входа в объект общественного питания |
| 35 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени П.А.Леонова города Южно-Сахалинска | г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 103 | <p>По радиусу окружности от каждого входа для посетителей на обособленную территорию или от входа для посетителей в здание (строение, сооружение, помещение) на расстоянии:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 50 метров до входа в торговый объект; |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | - 30 метров до входа в объект общественного питания |
|--|--|--|---|

2. Администрации города Южно-Сахалинска в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия решения направить его копию в министерство сельского хозяйства и торговли Сахалинской области.

3. Вступает в силу со дня опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня».

Мэр
города Южно-Сахалинска

С.А.Надсадин

от «02» 10 2024